

PROGRAMA DE BRIDAS



TECNO PRODUCTS, S.L.

PRODUCTOS Y TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA, ALIMENTARIA Y FARMACEUTICA



ISO 9001 : 2000
NºRegistro : ESP 4425



BRIDAS

Bridas para mangueras elastoméricas, de PVC y termoplásticas.

PRESIÓN DE TRABAJO

BRIDAS EN-DIN: PN10/16 (Standard), PN25, PN40

BRIDAS ANSI: 150 lbs, 300 lbs (bajo demanda) y 600 lbs (bajo demanda)

Tª DE TRABAJO

-20°C hasta 65°C

MATERIAL DE FABRICACIÓN

BRIDAS GIRATORIAS

ENTRONQUE	BRIDA
Acero Galvanizado	Acero Galvanizado
AISI 316	AISI 316
Polipropileno	Acero Galvanizado
AISI 316	Acero Galvanizado

BRIDAS GIRATORIAS

Acero galvanizado, AISI 316, Polipropileno (bajo demanda)





BRIDAS GIRATORIAS PARA MANGUERAS DE PTFE

BRIDA GIRATORIA PARA MANGUERA DE PTFE							
DN	Pulg.	Tipo de brida	ØMang.(mm.)	Espiga	Brida	Peso (Kg.)	Código
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	Acero	Acero	0,82	CMFLG013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	Acero	Acero	1,12	CMFLG019
25	1"	EN-DIN PN 10/16	25	Acero	Acero	1,56	CMFLG025
32	1.1 /4"	EN-DIN PN 10/16	32	Acero	Acero	2,1	CMFLG032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	38	Acero	Acero	2,65	CMFLG038
40	1.1 /2"	EN-DIN PN 10/16	40	Acero	Acero	2,65	CMFLG040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	Acero	Acero	3,22	CMFLG050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	Acero	Acero	4,45	CMFLG063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	Acero	Acero	4,45	CMFLG065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	Acero	Acero	5,54	CMFLG075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	Acero	Acero	5,6	CMFLG080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	Acero	Acero	6,73	CMFLG100
125	5"	EN-DIN PN 10/16	125	Acero	Acero	9,61	CMFLG125
150	6"	EN-DIN PN 10/16	150	Acero	Acero	12,34	CMFLG150
200	8"	EN-DIN PN 10	200	Acero	Acero	18,55	CMFLG200PN10
200	8"	EN-DIN PN 16	200	Acero	Acero	18	CMFLG200PN16
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	SS	SS	0,81	CMRRFLG013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	SS	SS	1,11	CMRRFLG019
25	1"	EN-DIN PN 10/16	25	SS	SS	1,5	CMRRFLG025
32	1.1/4"	EN-DIN PN 10/16	32	SS	SS	2,19	CMRRFLG032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	38	SS	SS	2,68	CMRRFLG038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	40	SS	SS	2,68	CMRRFLG040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	SS	SS	3,58	CMRRFLG050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	SS	SS	4,18	CMRRFLG063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	SS	SS	4,45	CMRRFLG065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	SS	SS	5,43	CMRRFLG075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	SS	SS	5,54	CMRRFLG080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	SS	SS	6,89	CMRRFLG100
125	5"	EN-DIN PN 10/16	125	SS	SS	9,13	CMRRFLG125
150	6"	EN-DIN PN 10/16	150	SS	SS	12,44	CMRRFLG150
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	PP	Acero	0,66	CMPSFLG013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	PP	Acero	0,81	CMPSFLG019
25	1"	EN-DIN PN 10/16	25	PP	Acero	1,07	CMPSFLG025
32	1.1 /4"	EN-DIN PN 10/16	32	PP	Acero	1,41	CMPSFLG032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	38	PP	Acero	1,85	CMPSFLG038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	40	PP	Acero	1,85	CMPSFLG040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	PP	Acero	2	CMPSFLG050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	PP	Acero	2,69	CMPSFLG063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	PP	Acero	2,8	CMPSFLG065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	PP	Acero	3,52	CMPSFLG075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	PP	Acero	3,52	CMPSFLG080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	PP	Acero	4	CMPSFLG100





BRIDAS GIRATORIAS PARA MANGUERAS DE PTFE (Cont.)

BRIDA GIRATORIA PARA MANGUERA DE PTFE							
DN	Pulg.	Tipo de brida	Ø Mang.(mm.)	Espiga	Brida	Peso (Kg.)	Código
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	SS	Acero	0,81	CMRSFLG013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	SS	Acero	1,11	CMRSFLG019
25	1"	EN-DIN PN 10/16	25	SS	Acero	1,49	CMRSFLG025
32	1.1/4"	EN-DIN PN 10/16	32	SS	Acero	2,16	CMRSFLG032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	38	SS	Acero	2,7	CMRSFLG038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	40	SS	Acero	2,7	CMRSFLG040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	SS	Acero	3,26	CMRSFLG050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	SS	Acero	4,28	CMRSFLG063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	SS	Acero	4,28	CMRSFLG065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	SS	Acero	5,52	CMRSFLG075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	SS	Acero	5,52	CMRSFLG080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	SS	Acero	7,01	CMRSFLG100
150	6"	EN-DIN PN 10/16	150	SS	Acero	12,49	CMRSFLG150
15	1/2"	EN-DIN PN 25/40	13	Acero	Acero	0,92	CMFLGP4013
20	3/4"	EN-DIN PN 25/40	19	Acero	Acero	1,17	CMFLGP4019
25	1"	EN-DIN PN 25/40	25	Acero	Acero	1,94	CMFLGP4025
32	1.1/4"	EN-DIN PN 25/40	32	Acero	Acero	2,82	CMFLGP4032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 25/40	38	Acero	Acero	3,28	CMFLGP4038
50	2"	EN-DIN PN 25/40	50	Acero	Acero	4,61	CMFLGP4050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 25/40	63	Acero	Acero	6,16	CMFLGP4063
80	3"	EN-DIN PN 25/40	75	Acero	Acero	8,33	CMFLGP4075
100	4"	EN-DIN PN 25/40	100	Acero	Acero	9,88	CMFLGP40100
15	1/2"	EN-DIN PN 25/40	13	SS	SS	1,01	CMRRFLGP4013
20	3/4"	EN-DIN PN 25/40	19	SS	SS	1,61	CMRRFLGP4019
25	1"	EN-DIN PN 25/40	25	SS	SS	1,87	CMRRFLGP402S
32	1.1/4"	EN-DIN PN 25/40	32	SS	SS	2,78	CMRRFLGP4032
40	1.1 /2"	EN-DIN PN 25/40	38	SS	SS	3,33	CMRRFLGP4038
50	2"	EN-DIN PN 25/40	50	SS	SS	4,65	CMRRFLGP4050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 25/40	63	SS	SS	6,17	CMRRFLGP4063
80	3"	EN-DIN PN 25/40	75	SS	SS	8,31	CMRRFLGP4075
100	4"	EN-DIN PN 25/40	100	SS	SS	9,58	CMRRFLGP4100



BRIDAS GIRATORIAS PARA MANGUERAS DE PTFE (Cont.)



BRIDA GIRATORIA PARA MANGUERA DE PTFE							
DN	Pulg.	Tipo de brida	Ø Mang.(mm.)	Espiga	Brida	Peso (Kg.)	Código
15	1/2"	ASTM 150lbs	13	Acero	Acero	0,59	CMFLGA1013
20	3/4"	ASTM 150 lbs	19	Acero	Acero	0,92	CMFLGA1019
25	1"	ASTM 150 lbs	25	Acero	Acero	1,34	CMFLGA1025
32	1.1/4"	ASTM 150 lbs	32	Acero	Acero	1,82	CMFLGA1032
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	38	Acero	Acero	2,25	CMFLGA1038
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	40	Acero	Acero	2,25	CMFLGA1040*
50	2"	ASTM 150 lbs	50	Acero	Acero	3,47	CMFLGA1050
65	2.1/2"	ASTM 150 lbs	63	Acero	Acero	5,68	CMFLGA1063
65	2.1/2"	ASTM 150 lbs	65	Acero	Acero	5,68	CMFLGA1065*
80	3"	ASTM 150lbs	75	Acero	Acero	6,3	CMFLGA1075
80	3"	ASTM 150 lbs	80	Acero	Acero	6,3	CMFLGA1080*
100	4"	AS;pvf! 150 lbs	100	Acero	Acero	8,83	CMFLGA1100
125	5"	ASTM 150 lbs	125	Acero	Acero	12,34	CMFLGA1125
150	6"	ASTM 150 lbs	150	Acero	Acero	15,34	CMFLGA1150
15	1/2"	ASTM 150 lbs	13	SS	SS	0,6	CMRRFLGA1013
20	3/4"	ASTM 150 lbs	19	SS	SS	1,07	CMRRFLGA1019
25	1"	ASTM 150 lbs	25	SS	SS	1,29	CMRRFLGA1025
32	1.1 /4"	ASTM 150 lbs	32	SS	SS	1,95	CMRRFLGA1032
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	38	SS	SS	2,38	CMRRFLGA1038
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	40	SS	SS	2,38	CMRRFLGA1040*
50	2"	ASTM 150 lbs	50	SS	SS	3,65	CMRRFLGA1050
65	2.1/2"	ASTM 150 lbs	63	SS	SS	5,38	CMRRFLGA1063
65	2.1/2"	ASTM 150 lbs	65	SS	SS	5,38	CMRRFLGA1065*
80	3"	ASTM 150 lbs	75	SS	SS	6,23	CMRRFLGA1075
80	3"	ASTM 150 lbs	80	SS	SS	6,23	CMRRFLGA1080*
100	4"	ASTM 150 lbs	100	SS	SS	7,55	CMRRFLGA1100
125	5"	ASTM 150 lbs	125	SS	SS	11,74	CMRRFLGA1125
150	6"	ASTM 150 lbs	150	SS	SS	15,94	CMRRFLGA 150



BRIDAS FIJAS PARA MANGUERAS DE PTFE



BRIDA FIJA PARA MANGUERA DE PTFE						
DN	Pulg.	Tipo de brida	Ø Mang.(mm.)	Manguito	Peso (Kg.)	Código
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	Acero	0,69	CMFVG013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	Acero	1	CMFVG019
25	1"	EN-DIN PN 10/16	25	Acero	1,23	CMFVG025
32	1.1 /4"	EN-DIN PN 10/16	32	Acero	1,8	CMFVG032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	38	Acero	2,01	CMFVG038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	40	Acero	2,01	CMFVG040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	Acero	2,8	CMFVG050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	Acero	3,47	CMFVG063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	Acero	3,47	CMFVG065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	Acero	4,26	CMFVG075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	Acero	4,26	CMFVG080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	Acero	5,67	CMFVG100
125	5"	EN-DIN PN 10/16	125	Acero	8,73	CMFVG125
150	6"	EN-DIN PN 10/16	150	Acero	11,64	CMFVG150
200	8"	EN-DIN PN 16	200	Acero	17,89	CMFVG200
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	SS	0,7	CMRFVG013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	SS	1,01	CMRFVG019
25	1"	EN-DIN PN 10/16	25	SS	1,24	CMRFVG025
32	1.1 /4"	EN-DIN PN 10/16	32	SS	1,83	CMRFVG032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	38	SS	2,03	CMRFVG038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	40	SS	2,03	CMRFVG040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	SS	2,79	CMRFVG050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	SS	3,47	CMRFVG063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	SS	3,47	CMRFVG065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	SS	4,33	CMRFVG075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	SS	4,33	CMRFVG080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	SS	5,67	CMRFVG100
125	5"	EN-DIN PN 10/16	125	SS	8,63	CMRFVG125
150	6"	EN-DIN PN 10/16	150	SS	11,99	CMRFVG150
15	1/2"	EN-DIN PN 25/40	13	Acero	0,78	CMFVGP4013
20	3/4"	EN-DIN PN 25/40	19	Acero	1,11	CMFVGP4019
25	1"	EN-DIN PN 25/40	25	Acero	1,38	CMFVGP4025
32	1.1 /4"	EN-DIN PN 25/40	32	Acero	1,99	CMFVGP4032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 25/40	38	Acero	2,48	CMFVGP4038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 25/40	40	Acero	2,48	CMFVGP4040*
50	2"	EN-DIN PN 25/40	50	Acero	3,09	CMFVGP4050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 25/40	63	Acero	4,12	CMFVGP4063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 25/40	65	Acero	4,12	CMFVGP4065*
80	3"	EN-DIN PN 25/40	75	Acero	5,31	CMFVGP4075
80	3"	EN-DIN PN 25/40	80	Acero	5,31	CMFVGP4080*
100	4"	EN-DIN PN 25/40	100	Acero	7,57	CMFVGP4100
125	5"	EN-DIN PN 25/40	125	Acero	11,5	CMFVGP4125
150	6"	EN-DIN PN 25/40	150	Acero	15,69	CMFVGP4150



BRIDAS FIJAS PARA MANGUERAS DE PTFE



BRIDA FIJA PARA MANGUERA DE PTFE						
DN	Pulg.	Tipo de brida	Ø Mang.(mm.)	Manguito	Peso (Kg.)	Código
15	1/2"	EN-DIN PN 25/40	13	SS	0,8	CMRFVGP4013
20	3/4"	EN-DIN PN 25/40	19	SS	1,12	CMRFVGP4019
25	1"	EN-DIN PN 25/40	25	SS	1,39	CMRFVGP4025
32	1.1/4"	EN-DIN PN 25/40	32	SS	2,02	CMRFVGP4032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 25/40	38	SS	2,5	CMRFVGP4038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 25/40	40	SS	2,5	CMRFVGP4040*
50	2"	EN-DIN PN 25/40	50	SS	3,08	CMRFVGP4050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 25/40	63	SS	4,15	CMRFVGP4063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 25/40	65	SS	4,15	CMRFVGP4065*
80	3"	EN-DIN PN 25/40	75	SS	5,38	CMRFVGP4075
80	3"	EN-DIN PN 25/40	80	SS	5,38	CMRFVGP4080*
100	4"	EN-DIN PN 25/40	100	SS	7,57	CMRFVGP4100
125	5"	EN-DIN PN 25/40	125	SS	11,4	CMRFVGP4125
150	6"	EN-DIN PN 25/40	150	SS	16,04	CMRFVGP4150
15	1/2"	ASTM 150 lbs	13	Acero	0,52	CMFVGA1013
20	3/4"	ASTM 150 lbs	19	Acero	0,76	CMFVGA1019
25	1"	ASTM 150 lbs	25	Acero	1,1	CMFVGA1025
32	1.1/4"	ASTM 150lbs	32	Acero	1,44	CMFVGA1032
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	38	Acero	1,87	CMFVGA1038
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	40	Acero	1,87	CMFVGA1040*
50	2"	ASTM 150 lbs	50	Acero	2,85	CMFVGA1050
65	2.1/2"	ASTM 150 lbs	63	Acero	4,52	CMFVGA1063
65	2.1/2"	ASTM 150 lbs	65	Acero	4,52	CMFVGA1065*
80	3"	ASTM 150 lbs	75	Acero	5,48	CMFVGA1075
80	3"	ASTM 150 lbs	80	Acero	5,48	CMFVGA1080*
100	4"	ASTM 150 lbs	100	Acero	7,89	CMFVGA1100
125	5"	ASTM 150 lbs	125	Acero	10,99	CMFVGA1125
150	6"	ASTM 150 lbs	150	Acero	14,49	CMFVGA1150
15	1/2"	ASTM 150 lbs	13	SS	0,75	CMRFVGA1013
20	3/4"	ASTM 150 lbs	19	SS	0,86	CMRFVGA1019
25	1"	ASTM 150 lbs	25	SS	1,2	CMRFVGA 1025
32	1.1/4"	ASTM 150 lbs	32	SS	1,64	CMRFVGA 1032
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	38	SS	1,97	CMRFVGA 1038
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	40	SS	1,97	CMRFVGA 1040*
50	2"	ASTM 150 lbs	50	SS	2,96	CMRFVGA 1050
65	2.1/2"	ASTM 150 lbs	63	SS	4,81	CMRFVGA 1 063
65	2.1/2"	ASTM 150lbs	65	SS	4,81	CMRFVGA 1 065*
80	3"	ASTM 150 lbs	75	SS	5,83	CMRFVGA 1075
80	3"	ASTM 150 lbs	80	SS	5,83	CMRFVGA 1080*
100	4"	ASTM 150 lbs	100	SS	8,55	CMRFVGA 1100
125	5"	ASTM 150 lbs	125	SS	11,53	CMRFVGA 1125
150	6"	ASTM 150 lbs	150	SS	15,24	CMRFVGA1150



BRIDAS GIRATORIA PARA MANGUERAS



BRIDA GIRATORIA PARA MANGUERA							
DN	Pulg.	Tipo de brida	Ø Mang.(mm.)	Espiga	Brida	Peso (Kg.)	Código
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	Acero	Acero	0,82	CMFLP013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	Acero	Acero	1,1	CMFLP019
25	1"	EN-DIN PN 10/16	25	Acero	Acero	1,53	CMFLP025
32	1.1 /4"	EN-DIN PN 10/16	32	Acero	Acero	2,06	CMFLP032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	38	Acero	Acero	2,68	CMFLP038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	40	Acero	Acero	2,68	CMFLP040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	Acero	Acero	3,22	CMFLP050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	Acero	Acero	4,18	CMFLP063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	Acero	Acero	4,18	CMFLP065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	Acero	Acero	5,29	CMFLP075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	Acero	Acero	5,29	CMFLP080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	Acero	Acero	7,01	CMFLP100
125	5"	EN-DIN PN 10/16	125	Acero	Acero	14,19	CMFLP125
150	6"	EN-DIN PN 10/16	150	Acero	Acero	17,72	CMFLP150
200	8"	EN-DIN PN 10	200	Acero	Acero	20	CMFLP200PN10*
200	8"	EN-DIN PN 16	200	Acero	Acero	22,6	CMFLP200PN16
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	SS	SS	0,79	CMRRFLP013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	SS	SS	1,1	CMRRFLP019
25	1"	EN-DIN PN 10/16	25	SS	SS	1,49	CMRRFLP025
32	1.1 /4"	EN-DIN PN 10/16	32	SS	SS	2,12	CMRRFLP032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	38	SS	SS	2,5	CMRRFLP038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	40	SS	SS	2,5	CMRRFLP040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	SS	SS	3,43	CMRRFLP050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	SS	SS	3,85	CMRRFLP063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	SS	SS	3,85	CMRRFLP065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	SS	SS	5,25	CMRRFLP075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	SS	SS	5,25	CMRRFLP080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	SS	SS	6,02	CMRRFLP100
125	5"	EN-DIN PN 10/16	125	SS	SS	9,13	CMRRFLP125
150	6"	EN-DIN PN 10/16	150	SS	SS	11,83	CMRRFLP150
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	SS	Acero	0,82	CMRSFLP013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	SS	Acero	1,12	CMRSFLP019
25	1"	EN-DIN PN 10/16	25	SS	Acero	1,53	CMRSFLP025
32	1.1 /4"	EN-DIN PN 10/16	32	SS	Acero	1,99	CMRSFLP032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	38	SS	Acero	2,52	CMRSFLP038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	40	SS	Acero	2,52	CMRSFLP040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	SS	Acero	3,11	CMRSFLP050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	SS	Acero	3,95	CMRSFLP063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	SS	Acero	3,95	CMRSFLP065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	SS	Acero	5,34	CMRSFLP075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	SS	Acero	5,34	CMRSFLP080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	SS	Acero	6,14	CMRSFLP100
125	5"	EN-DIN PN 10/16	125	SS	Acero	9,01	CMRSFLP125
150	6"	EN-DIN PN 10/16	150	SS	Acero	11,68	CMRSFLP150



BRIDAS GIRATORIA PARA MANGUERAS (Cont.)



BRIDA GIRATORIA PARA MANGUERA							
DN	Pulg.	Tipo de brida	Ø Mang.(mm.)	Espiga	Brida	Peso (Kg.)	Código
15	1/2"	ASTM 150 lbs	13	Acero	Acero	0,57	CMFLPA1013
20	3/4"	ASTM 150 lbs	19	Acero	Acero	0,9	CMFLPA1019
25	1"	ASTM 150 lbs	25	Acero	Acero	1,31	CMFLPA1025
32	1.1/4"	ASTM 150 lbs	32	Acero	Acero	1,78	CMFLPA1032
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	38	Acero	Acero	2,28	CMFLPA1038
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	40	Acero	Acero	2,28	CMFLPA1040*
50	2"	ASTM 150 lbs	50	Acero	Acero	3,47	CMFLPA1050
65	2.1/2"	ASTM 150 lbs	63	Acero	Acero	5,34	CMFLPA1063
65	2.112"	ASTM 150 lbs	65	Acero	Acero	5,34	CMFLPA1065*
80	3"	ASTM 150 lbs	75	Acero	Acero	6,05	CMFLPA1075
80	3"	ASTM 150 lbs	80	Acero	Acero	6,05	CMFLPA1080*
100	4"	ASTM 150 lbs	100	Acero	Acero	9,11	CMFLPA1100
125	5"	ASTM 150 lbs	125	Acero	Acero	16,49	CMFLPA1125
150	6"	ASTM 150 lbs	150	Acero	Acero	20,72	CMFLPA1150
15	1/2"	ASTM 150 lbs	13	SS	SS	0,79	CMRRFLPA1013
20	3/4"	ASTM 150 lbs	19	SS	SS	1,1	CMRRFLPA1019
25	1"	ASTM 150 lbs	25	SS	SS	1,5	CMRRFLPA1025
32	1.1/4"	ASTM 150 lbs	32	SS	SS	2,12	CMRRFLPA1032
40	1.1 /2"	ASTM 150 lbs	38	SS	SS	2,5	CMRRFLPA1038
40	1.1/2"	ASTM 150 lbs	40	SS	SS	2,5	CMRRFLPA1040*
50	2"	ASTM 150 lbs	50	SS	SS	3,43	CMRRFLPA1050
65	2.1/2"	ASTM 150 lbs	63	SS	SS	3,85	CMRRFLPA1063
65	2.1/2"	ASTM 150 lbs	65	SS	SS	3,85	CMRRFLPA1065*
80	3"	ASTM 150 lbs	75	SS	SS	5,25	CMRRFLPA1075
80	3"	ASTM 150 lbs	80	SS	SS	5,25	CMRRFLPA1080*
100	4"	ASTM 150 lbs	100	SS	SS	6,02	CMRRFLPA1100
125	5"	ASTM 150 lbs	125	SS	SS	11,74	CMRRFLPA1125
150	6"	ASTM 150 lbs	150	SS	SS	15,33	CMRRFLPA1150





BRIDAS FIJAS PARA MANGUERAS

BRIDA FIJA PARA MANGUERA STANDARD						
DN	Pulg.	Tipo de brida	Ø Mang.(mm.)	Espiga	Peso (Kg.)	Código
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	Acero	0,7	CMFVP013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	Acero	1,02	CMFVP019
25	1 "	EN-DIN PN 10/16	25	Acero	1,23	CMFVP025
32	1.1/4"	EN-DIN PN 10/16	32	Acero	1,82	CMFVP032
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	38	Acero	2,01	CMFVP038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	40	Acero	2,01	CMFVP040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	Acero	2,79	CMFVP050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	Acero	3,7	CMFVP063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	Acero	3,7	CMFVP065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	Acero	4,26	CMFVP075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	Acero	4,26	CMFVP080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	Acero	5,68	CMFVP100
125	5"	EN-DIN PN 10/16	125	Acero	8,51	CMFVP125
150	6"	EN-DIN PN 10/16	150	Acero	11,29	CMFVP150
200	8"	EN-DIN PN 10	200	Acero	17,44	CMFVP200PN10*
200	8"	EN-DIN PN 16	200	Acero	17,44	CMFVP200PN16
15	1/2"	EN-DIN PN 10/16	13	SS	0,7	CMRFVP013
20	3/4"	EN-DIN PN 10/16	19	SS	1,01	CMRFVP019
25	1"	EN-DIN PN 10/16	25	SS	1,24	CMRFVP025
32	1.1/4"	EN-DIN PN 10/16	32	SS	1,83	CMRFVP032
40	1.1 /2"	EN-DIN PN 10/16	38	SS	2,03	CMRFVP038
40	1.1/2"	EN-DIN PN 10/16	40	SS	2,03	CMRFVP040*
50	2"	EN-DIN PN 10/16	50	SS	2,79	CMRFVP050
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	63	SS	3,47	CMRFVP063
65	2.1/2"	EN-DIN PN 10/16	65	SS	3,47	CMRFVP065*
80	3"	EN-DIN PN 10/16	75	SS	4,33	CMRFVP075
80	3"	EN-DIN PN 10/16	80	SS	4,33	CMRFVP080*
100	4"	EN-DIN PN 10/16	100	SS	5,67	CMRFVP100
125	5"	EN-DIN PN 10/16	125	SS	8,63	CMRFVP125
150	6"	EN-DIN PN 10/16	150	SS	11,99	CMRFVP150



TECNO PRODUCTS, S.L.

Pisuerga, 2 - 08028-BARCELONA
Telf. 93 448 39 22 - Fax: 93 448 38 60

CONDUCCIÓN Y ESTANQUEIDAD DE FLUIDOS



<http://www.tecno-products.com>
e-mail:info@tecno-products.com



Quality Management Systems



ISO 9001 : 2000
NºRegistro : ESP 4425

PRODUCTOS Y TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA QUIMICA, ALIMENTARIA Y FARMACEUTICA